

Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
CAB0033/CN	Mastro Cook&Snack	CS11-190

Operating temperature oven (°C)	max. +400°C
GSA	No
Oven electric (kW)	10,400
Number of packages	1

Dimensions	Energy	kW Total	Tension (V)	Phase	Frequency (Hz)	Net weight (kg)	Enery efficiency class
1000 x 860 x 690	EL		380-415	3F+N	50-60	178 kg	-

DE

Elektro-Pizzaofen für 4+4 Pizzen ø 350 mm, mechanische Bedienung

Backkammer aus aluminiertem Blech mit Beleuchtung. Widerstände für die differenzierte Erwärmung von Ofendecke Backplatte. Backfläche aus CordieritSteinen. Besonders dicke Isolierschicht aus verdampfter Steinwolle. Vorderseite aus Edelstahl. Tür mit Panoramaverglasung. Differenzierte Kontrolle der Temperatur der Kammer und der Backplatte. Pyrometer zur Anzeige der Temperatur der Kammer. Sicherheitsthermostat. Betriebshöchsttemperatur 400 °C.

EN

electric pizza oven for 4+4 pizzas ø 350 mm, mechanical control

Aluminium-plated sheet metal cooking chamber with lighting. Individual, specific voltages for oven top and bed plate heating elements. Cordierite layered hob. Thick fibreglass insulation. Stainless steel face. Panoramic glass door. Individual, specific controls for chamber temperature and oven bed plate temperature. Chamber pyrometer temperature control. Safety thermostat. Maximum operating temperature 400 °C.

IT

forno pizza elettrico da 4+4 pizze ø 350 mm, controllo meccanico

Camera di cottura in lamiera alluminata con lampada di illuminazione. Resistenze con carico differenziato cielo platea. Piano di cottura in mattoni di cordierite. Isolamento in lana di roccia evaporata di grosso spessore. Facciata in acciaio inox. Porta con vetro panoramico. Controllo differenziato della temperatura della camera e della platea. Pirometro di visualizzazione della temperatura della camera. Termostato di sicurezza. Temperatura massima di esercizio 400 °C.

FR

four à pizza électrique pour 4+4 pizzas ø 350 mm, contrôle mechanique

Chambre de cuisson en tôle aluminée avec lampe d'éclairage. Résistances avec charge différenciée voûte sole. Plan de cuisson en briques de cordiérite. Isolation en laine de roche évaporée de grosse épaisseur. Façade en acier inox. Porte avec vitre panoramique. Contrôle différencié de la température de la chambre et de la sole. Pyromètre d'affichage de la température de la chambre. Thermostat de sécurité. Température maximale de fonctionnement 400 °C.

ES

horno pizza eléctrico para 4+4 pizzas ø 350 mm, control mecánico

Cámara de cocción en chapa aluminizada con lámpara de iluminación. Resistencias con carga diferenciada bóveda solera. Superficie de cocción realizada con ladrillos de cordierita. Aislamiento de lana de roca evaporada de gran espesor. Frente de acero inoxidable. Puerta con cristal panorámico. Control diferenciado de la temperatura de la cámara y de la solera. Pirómetro de visualización de la temperatura de la cámara. Termostato de seguridad. Máxima temperatura de funcionamiento 400 °C.


PT

Forno de pizzas elétrico para 4+4 pizzas ø 350 mm, controlo mecânico

Accessories



Code: Z/HACHSPL **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-226
brush for ovens, l=1570 mm



Code: Z/M4400N **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-232
lid for plastic box, 600x400 mm



Code: Z/GACSPGT **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-226
Grill brush 145 mm



Code: Z/CKTZ435 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-190
Hood without motor for pizza oven CAB0032/CN, CAB0033/CN



Code: Z/CSTZ4352P **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-190
painted stand for pizza oven CAB0033/CN



Code: Z/HTLN3025 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-231
round tray for pizzas ø 300 mm



Code: Z/SPTF3025 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-231
Round tray for pizzas ø 300 mm in aluminium, perforated ø 3 mm



Code: Z/HDF30 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-231
round screen for pizzas ø 300 mm



Code: ACPRO **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-228
rack for 14 pizzas on screen max ø 360 mm



Code: Z/GA32RF **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-225
pizza shovel, rectangular, perforated, 330x330 mm, l=1560 mm



Code: Z/GS2AMICA **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-224
set pizzeria composed of squared shovel 320 mm, round shovel 200 mm, brush and wall support



Code: Z/HE6410 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-232
plastic box for pizza balls, 600x400x100 mm



Code: Z/D4174560 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-231
rectangular baking tray in blue steel, 600x400x30 mm



Code: Z/HACROM **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-224
pizza cutter, ø 100 mm



Code: Z/GACST4M **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-229
scraper in stainless steel



Code: Z/GACBSM **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-229
roller docker, stainless steel handle and pins



Code: Z/GBTD4020 **Catalogue:** Mastro Cook&Snack **Page:** CS11-232
thermal bag for 4 pizza boxes, max ø 400 mm